

Champost ApS
Gærupvej 11
7752 Snedsted

Att: Henrik Goul

Modtaget dato	16-06-2023	Arkiv nummer	AR-23-DR-020394-01
Analyse påbegyndt	21-06-2023	EOL batch	006-7950-991340
Analyse afsluttet	21-06-2023	Batch nummer	EUDKHO2-00185689
Certifikat klar	21-06-2023	Prøve nummer	630-2023-00021266
Prøve beskrivelse	Pottemuld med pil og skov		
Prøvens mærkning §	3 Pottemuld med pil og skov		
Prøve udtag dato §	2023-06-14	Afgrødekode §	Not announced #000
Prøve kommentar §	Pottemuld med pil og skov		

Analyse	Parameter	Resultat	U(%)
#) DR455	<i>Pottejord mikro/makro elementer kode 310</i>		
	Molybdæn (Mo)	0,01	ppm
	Bor (B)	0,03	ppm
	Magnesium (Mg)	15,0	ppm
	Calcium (Ca)	116,0	ppm
	Natrium (Na)	41,0	ppm
	Fosfor (P)	1,2	ppm
	Jern (Fe)	0,05	ppm
	Kobber (Cu)	0,03	ppm
	Mangan (Mn)	0,03	ppm
	Silicium (Si)	7,3	ppm
	Zink (Zn)	0,03	ppm
	Nitrat (NO3)	<13	ppm
	Kalium (K)	121,0	ppm
	Chlorid	106,0	ppm
	Ledningsevne	1,2	mS/cm
	Svovl (S), total	125,0	ppm
	Hydrogencarbonat	43,0	ppm
	Ammonium (NH4)	<1,9	ppm
	pH	7,3	

<L.Q. / <LOQ :Under kvantifikationsgrænse
 <L.D. / <LOD :Under detektionsgrænse

ND / N.D. :Ikke detekteret

< :Mindre end/under
 > :Større end/over

#) Eurofins Agro Testing Denmark A/S (Vejen): (Ikke akkrediteret)

#: Ikke akkrediteret

Kopi sendt til:

Champost ApS, Søren Goul, sg@champost.dk

Client, sb@champost.dk



Production Business Unit Manager Anne Yde**Eurofins Agro Testing Denmark A/S**Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
DANMARK

T | +45 76 60 42 42

www.eurofins.dk
agro@eurofins.dk
CVR: DK36461217**Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins på tlf 76 60 42 42 eller agro@eurofins.dk**

Resultaterne gælder udelukkende for stikprøven som den er modtaget. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Usikkerheden på NIR-analysen er opgivet som 2*SEP-værdien. Usikkerheden på NIR-analysen inklusiv usikkerheden på referencemetoden kan oplyses ved henvendelse til laboratoriet. Informationer markeret med (§) er oplyst af kunden eller vedlagt/angivet på prøven ved modtagelse og er kundens ansvar, også i tilfælde af at de påvirker analyseresultaternes validitet. Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden skriftlig tilladelse fra Eurofins. Analyser udføres iht. Eurofins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på www.eurofins.dk.